


ABRASIVOS PARA JATEAMENTO



ABRASIVO MINERAL

- Atende aos padrões de rugosidade SA1 a SA3
- 100% ecológico
- Pode ser reutilizado
- Pode ser utilizado em jateamento seco ou úmido



GRANALHA DE AÇO

- esférico ou angular
- Reaproveitamento de até 50 vezes por ciclo de impacto



ÓXIDO DE ALUMÍNIO

- Perfil de rugosidade de 40 a 100 μm
- Varia o grau de pureza para até 90% de alumínio



MICROESFERA DE VIDRO

- Indicada para acabamentos
- Variedade na gama de faixas granulométricas para cada tipo de acabamento



GRANALHA DE VIDRO

- Tem como indicação serviços que necessitem maior agressividade e limpeza
- Grão angular
- Pode ser utilizada em jateamento seco ou úmido



SINTERBALL/SINTERBLAST

- Esférico ou angular
- Mineral
- Alto desempenho



TELEFONE
(11) 5523-0820



LINKEDIN
Techgel Soluções Industriais



INSTAGRAM
techgelbr



EMAIL
contato@techgel.com.br

TECHGEL
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

TECHGEL.COM.BR

MÁQUINAS PARA JATEAMENTO



MÁQUINA TECHFLEX

- Jateamento seco e úmido
- Sistema pneumático, sem campo eletrônico
- Função lava e seca
- Reduz a quantidade de poeira no processo
- Sistema pneumático
- Segue as normas NR12 e NR13
- Produto 100% nacional



MÁQUINA DE JATO

- Opera com qualquer tipo de abrasivo
- Atende a norma NR13
- Câmara simples ou dupla
- 1 ou 2 saídas
- Tamanhos: 70L, 100L, 200L, 280L, 350L, 550L e 760L



GABINETE DE JATO

- Pressão ou sucção
- Grande reaproveitamento de abrasivos
- Maior proteção para o jatista
- Retém a poeira do jateamento
- Trabalha com todos os tipos de abrasivos



TELEFONE
(11) 5523-0820



LINKEDIN
Techgel Soluções Industriais



INSTAGRAM
techgelbr



EMAIL
contato@techgel.com.br

TECHGEL
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

TECHGEL.COM.BR



EPI

PARA O JATISTA



CAPACETE

- Feito de fibra de vidro
- Visor de vidro temperado
- Possui certificado de aprovação (CA 21196)



BLUSÃO

- Produzido em nylon, raspa ou vaqueta
- Mangas compridas
- Protege tronco, tórax e braços



CALÇA

- Produzida em nylon, raspa ou vaqueta
- Protege a região inferior do corpo



MANGUEIRA ATÓXICA

- Conecta o condicionador com o purificador de ar
- Leva ar para o jatista



LUVAS

- Modelo punho 7 cm
- Modelo punho 20 cm
- Modelo para gabinete de jato



TELEFONE
(11) 5523-0820



LINKEDIN
Techgel Soluções Industriais



INSTAGRAM
techgelbr



EMAIL
contato@techgel.com.br

TECHGEL
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

TECHGEL.COM.BR

ACESSÓRIOS PARA JATISTA



CONDICIONADOR

- Regula a quantidade de ar que chega ao capacete do jatista



TRAQUÉIA

- Responsável por conduzir o ar, do condicionador para o capacete do jatista



PURIFICADOR DE AR

- Filtra e purifica o ar que será recebido pelo jatista
- Disponível em 2 ou 5 saídas
- Reduz partículas sólidas e úmidas



ELEMENTO FILTRANTE

- Reduz impurezas
- Contém carvão ativado que filtra o odor
- Conecta com o purificador de ar



CAVALETE FILTRANTE

- Sistema de filtragem/umidificação do ar para o sistema respiratório, por adução ou áreas confinadas



TELEFONE
(11) 5523-0820



LINKEDIN
Techgel Soluções Industriais



INSTAGRAM
techgelbr



EMAIL
contato@techgel.com.br

TECHGEL
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

TECHGEL.COM.BR

ACESSÓRIOS PARA MÁQUINA DE JATO



BICO DE JATO

- Modelos curto e longo
- Diversas opções de diâmetro interno



SUPORE PARA BICO

- Faz a conexão entre o bico de jato e a mangueira para jateamento
- Alta resistência



MANGUEIRA DE JATO

- Utilizada para conduzir o abrasivo
- Possui diversas opções de diâmetro



ENGATE PARA MÁQUINA

- Realiza a conexão entre a máquina e a mangueira



ENGATE PARA MANGUEIRA

- Realiza a conexão entre as mangueiras, sem que haja interferência na passagem dos abrasivos
- Diversas opções de tamanho
- Engate rápido para mangueira de jato, também conhecido como "mão amiga"



TELEFONE
(11) 5523-0820



LINKEDIN
Techgel Soluções Industriais



INSTAGRAM
techgelbr



EMAIL
contato@techgel.com.br

TECHGEL
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

TECHGEL.COM.BR

ACESSÓRIOS PARA JATEAMENTO




COMANDO À DISTÂNCIA

- Controla o fluxo de abrasivos que sai da máquina
- O gatilho do comando à distância assegura que o operador tenha o controle de abrir e fechar o fluxo de abrasivo
- Garante a interrupção do jato em caso de ruptura das mangueiras
- Atende à norma de segurança NR12



DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

- Reduz o impacto em caso de escape da mangueira
- Evita o chicoteamento da mangueira no caso de rompimento ou desacoplamento do conjunto



HOLLO-BLAST / SPIN-BLAST

- Realizam o jateamento interno de tubos
- Realizam a pintura interna de tubos
- Variedade de tamanhos de bicos



TELEFONE
(11) 5523-0820



LINKEDIN
Techgel Soluções Industriais



INSTAGRAM
techgelbr



EMAIL
contato@techgel.com.br

TECHGEL
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

TECHGEL.COM.BR

EQUIPAMENTOS IMPORTANTES



DESINCRUSTADOR

- Ferramenta pneumática
- Utilizada para o tratamento de superfície, caracterizando o tratamento SSP11
- Modelos com 19 ou 28 agulhas



VÁLVULA BOIA E GUARNIÇÃO

- Impede que o ar saia da máquina de jato durante o processo de jateamento
- A guarnição serve para auxiliar a pressurização da válvula boia na máquina



VÁLVULA DOSADORA

- Dosa a quantidade de abrasivos que sai da máquina
- Localiza-se na parte inferior da máquina
- Faz o fechamento e a abertura da válvula



BICO DE JATO ÚMIDO

- Reduz a poeira
- Alta resistência ao desgaste
- Boa opção para jateamento em áreas abertas
- Pode ser usado em equipamentos de jato de pressão convencionais



TELEFONE
(11) 5523-0820



LINKEDIN
Techgel Soluções Industriais



INSTAGRAM
techgelbr



EMAIL
contato@techgel.com.br

TECHGEL
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

TECHGEL.COM.BR

EQUIPAMENTOS PARA PINTURA



PISTOLA JGA

- Projetada para uso industrial
- Pode ser usada com aplicação de tintas de baixa e de alta densidades
- Boa opção para acabamentos



PISTOLA COM CANECA

- São projetadas para oferecer um controle preciso do volume de tinta projetado
- Economia na aplicação
- Pistola de sucção



PISTOLA DE GRAVIDADE

- Utilizada na aplicação de pintura automotiva
- Projetada para aplicações mais complexas



BOMBA AIRLESS

- Utilizadas para processos de pintura industrial
- Aplicação em estruturas metálicas e pintura de grandes superfícies
- Aplicação de tinta com até 90% de densidade sólida



TANQUE DE PRESSÃO

- Disponível em tamanhos variados
- Utilizado na aplicação de tintas de baixa e de alta densidades e de adesivos
- Utilizado para armazenar e fornecer tinta durante o processo de pintura
- Pode ser utilizado com o agitador pneumático e manual



TELEFONE
(11) 5523-0820



LINKEDIN
Techgel Soluções Industriais



INSTAGRAM
techgelbr



EMAIL
contato@techgel.com.br

TECHGEL
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

TECHGEL.COM.BR